

Юридический адрес: 432008, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ростовская, д. 12А
Адрес места осуществления деятельности: 432008, РОССИЯ, Ульяновская обл., Ульяновск г, Ростовская ул., владение 12, антресоль, помещения 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102; 432008, РОССИЯ, Ульяновская обл., Ульяновск г, Ростовская ул., владение 12А, литер А2, 1 этаж, помещения 42, 69, 70, 2 этаж, помещения 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21.

Телефон: +7 (8422) 24-23-90, адрес электронной почты: info@il73.ru
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A52

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательной лаборатории
(должность)




(подпись)
19.06.2026

Е.М. Бутусова
(инициалы, фамилия)

Протокол испытаний № 23324 от 19.06.2026

1. Общие сведения

1.1. Заказчик испытаний (данные предоставлены заказчиком)	
Наименование ЮЛ, Фамилия И.О. (для физ. лица):	Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТИК»
ИНН:	5032296790
Юридический адрес, Почтовый адрес (для физ. лица):	143001, Россия, Московская область, городской округ Одинцовский, город Одинцово, улица Чистяковой, дом 52, помещение 9, комната 4
Адрес места осуществления деятельности:	143001, Россия, Московская область, городской округ Одинцовский, город Одинцово, улица Чистяковой, дом 52, помещение 9, комната 4
Телефон:	8-499-281-65-62
Адрес электронной почты:	analytics-sert@yandex.ru
1.2. Продукция (данные предоставлены заказчиком)	
Наименование образца испытаний:	Подушка, артикул BVK1001
Способ упаковки:	Полиэтиленовый пакет
Дата и время выработки / изготовления:	март 2026
Срок годности / хранения:	Информация не предоставлена
Условия хранения:	Информация не предоставлена
Нормативная документация, по которой изготавливается продукция:	Информация не предоставлена
Наименование изготовителя:	Shenzhen Baibai Kang Technology Co., Ltd
Юридический адрес изготовителя:	Китай, 1010, JinhuanYu Building, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province
Адрес места осуществления деятельности изготовителя:	Китай, 1010, JinhuanYu Building, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province
Дополнительные идентифицирующие признаки:	Заявитель: Индивидуальный предприниматель Музыченко Ирина Анатольевна. ОГРН (ОГРНИП): 326508100199483. 141501, Россия, Московская область, город Химки, улица Молодежная, дом 50, квартира 89. Состав: 40% пластик, 60% полиуретан. Доп. идентифицирующие признаки: артикул BVK1001. Цвет черный, размеры 47×28×33 см.

1.3. Отбор образцов (данные предоставлены заказчиком, лаборатория не занимается отбором образцов)	
Метод отбора образцов:	Информация не предоставлена
Дата и время отбора образцов:	01.06.2026 13:00
Фамилия, инициалы, должность отобравшего:	Музыченко И. А., индивидуальный предприниматель

2. Условия проведения испытаний

Дата получения образца:	11.06.2026
Дата проведения испытания:	12.06.2026 - 19.06.2026
Адрес места проведения испытаний:	432008, РОССИЯ, Ульяновская обл., Ульяновск г, Ростовская ул., владение 12, антресоль, помещения 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102; 432008, РОССИЯ, Ульяновская обл., Ульяновск г, Ростовская ул., владение 12А, литер А2, 1 этаж, помещения 42, 69, 70, 2 этаж, помещения 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21.
Условия доставки образца:	В полиэтиленовом пакете
Температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, параметры сети (напряжение, частота):	Температура воздуха, °С: 20,3 - 21,6 Относительная влажность воздуха, %: 47,9 - 65,2 Атмосферное давление, мм.рт.ст.: 745,6 - 746,5 Параметры сети (напряжение, частота): 220 В, 50 Гц
Дополнения, отклонения или исключения:	отсутствуют
Дополнительная информация:	отсутствует

3. Используемые средства измерения:

Наименование СИ, тип (марка)	Заводской или инвентарный номер
Весы лабораторные ВМ-2, ВМ-213 М-2	0012/СИ-03
Линейка измерительная металлическая 1000 мм	0193/СИ-03
Прибор комбинированный Testo 608-H1	0186/СИ-03
Секундомер Механический СОСпр-26-2-000	0067/СИ-03
Линейка измерительная металлическая 0-300 мм	0320/СИ-03
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4	0026/СИ-03
Прибор комбинированный Testo 608-H1	0416/СИ-03
Прибор комбинированный Testo 608-H1	0083/СИ-03
Прибор комбинированный Testo 608-H1	0446/СИ-03
Спектрофотометр УФ-1200	0036/СИ-03
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	0125/СИ-03
Термо-гигрометр + барометр ИВА-6А	0134/СИ-03
Термогигрометр автономный Ива-6А	0304/СИ-03
Весы неавтоматического действия GH-252	0112/СИ-03
Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-1000-10000	0150/СИ-03
Дозатор пипеточный одноканальный Лайт ДПОП-1-10-100	0062/СИ-03
Прибор комбинированный Testo 608-H1	0187/СИ-03
Спектрометр параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой атомно-эмиссионный серии ICPE-9800 модели ICPE-9820	0188/СИ-03
Анализатор ртути "Юлия-5К"	0168/СИ-03
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5	0223/СИ-03
Анализатор изображение АТ-05, в комплекте: блок подготовки проб (БПП), каретка, капилляры БМКИ 01.00.00.01, комплект кювет	0167/СИ-03
Весы лабораторные ВЛ-224В	0194/СИ-03
Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-100-1000	0054/СИ-03
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4	0166/СИ-03
Прибор комбинированный Testo 608-H1	0300/СИ-03
Аспиратор ПУ-1Эпм (исп. 1)	0403/СИ-03
Секундомер электронный Интеграл С-01	0313/СИ-03
Прибор для измерения воздухопроницаемости МТ 160	0177/СИ-03
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000 исп. 2	0302/СИ-03
Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-02-10 мкл	0411/СИ-03
Барометр-анероид контрольный М67	0408/СИ-03
Прибор комбинирован-ный Testo 608-H1	0301/СИ-03
Весы лабораторные ВЛЭ-623СІ	0298/СИ-03
Секундомер электронный Интеграл С-01	0314/СИ-03
Термометр технический стеклянный ТТЖ П №2 -35-50 °С	0375/СИ-03
Аспиратор Хроматэк ПВ-2	0291/СИ-03

Наименование СИ, тип (марка)	Заводской или инвентарный номер
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000 исп. 2	0463/СИ-03
Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-02-10 мкл	0456/СИ-03
Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-03-100 мкл	0280/СИ-03
Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-05-1 мл	0213/СИ-03
Аспиратор ПУ-1ЭПм исп. 1	0343/СИ-03
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000 исп. 2	0464/СИ-03
Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-02-10 мкл	0217/СИ-03
Аспиратор ПУ-4Э исп. 1	0451/СИ-03
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000 исп. 2	0479/СИ-03
Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-02-10 мкл	0120/СИ-03
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5 № 2 исп. 1 0-105 °С	0225/СИ-03
Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01	0178/СИ-03
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000 исп. 2	0465/СИ-03
Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-02-10 мкл	0119/СИ-03
Линейка измерительная металлическая 0-300 мм	0011/СИ-03
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000 исп. 2	0115/СИ-03
Прибор комбинированный Testo 608-H1	0086/СИ-03
Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-02-10 мкл	0216/СИ-03
Секундомер электронный Интеграл С-01	0369/СИ-03
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5 № 2 исп. 1 0-105 °С	0224/СИ-03

4. Используемое испытательное оборудование

Наименование ИО, тип (марка)	Заводской или инвентарный номер
Серая шкала для оценки изменения окраски ШСП-1 по ГОСТ Р ИСО 105-A02-99	0026/ИО-03
Серая шкала для оценки степени закрашивания ШСП-2 по ГОСТ Р ИСО 105-A03-99	0027/ИО-03
Стабилизатор напряжения переменного тока электромеханический РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ	0032/ИО-03
Устройство для испытания устойчивости окраски материалов к стиркам	0025/ИО-03
Шкала стандартных тонов интенсивности окраски ШСТ	0028/ИО-03
Водяная баня STEGLER WB-6	0004/ИО-03
Прибор для испытания стойкости окраски ткани к трению МТ 197	0024/ИО-03
Водяная баня STEGLER WB-6	0003/ИО-03
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	0020/ИО-03
Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	0072/ИО-03
Нагревательная баня ПЭ-4391	0051/ИО-03
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	0012/ИО-03
Термостат электрический суховоздушный ТС-80	0065/ИО-03
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	0019/ИО-03
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	0061/ИО-03
Термостат электрический суховоздушный ТС-80	0071/ИО-03
Стабилизатор напряжения переменного тока 3-х фазный электромеханический с цифровой индикацией, АСН-30000/3-ЭМ	0014/ИО-03
Источник бесперебойного питания IEC Plus LCD 3000VA	0060/ИО-03
Термостат СМ 30/100-80 ТС	0063/ИО-03
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	0043/ИО-03

5. Результаты испытаний

Определяемый показатель, единица измерения	Методика испытаний	Результат	Требования к показателю (данные предоставлены заказчиком)
Устойчивость окраски к стирке, балл	ГОСТ 9733.4-83 "Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам", ГОСТ 9733.0-83 "Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям"	5/4-5/4	-
Устойчивость окраски к поту, балл	ГОСТ 9733.6-83 "Материалы текстильные. Метод испытания	5/4/5	-

	устойчивости окраски к поту", ГОСТ 9733.0-83 "Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям"		
Устойчивость окраски к сухому трению, балл	ГОСТ 9733.27-83 "Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению", ГОСТ 9733.0-83 "Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям"	4-5	-
Содержание свободного формальдегида, мг/кг	ГОСТ ISO 14184-1-2014 "Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид (метод водной экстракции)"	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (16 - 3500)*	-
Массовая концентрация мышьяка, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии", п. 5, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.4	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,005 - 50)*	-
Массовая концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии", п. 5, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.4	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,003 - 10)*	-
Массовая концентрация хрома, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии", п. 5, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.4	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,001 - 50)*	-
Массовая концентрация кобальта, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии", п. 5, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.4	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,001 - 10)*	-
Массовая концентрация меди, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии", п. 5, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.4	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,001 - 50)*	-
Массовая концентрация никеля, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии", п.	не обнаружено в диапазоне	-

	5, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.4	определения области аккредитации (0,001 - 10)*	
Массовая концентрация ртути, мкг/дм ³	ГОСТ 31950-2012 "Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.4	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,1 - 5,0)*	-
Индекс токсичности, %	ГОСТ 32075-2013 "Материалы текстильные. Метод определения токсичности"	101,3	-
Индекс токсичности (воздушная вытяжка), %	МР 29 ФЦ/2688-03 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации", п. 1.1, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	99,2	-
Гигроскопичность, %	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) "Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств"	15,0	-
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с	ГОСТ 12088-77 "Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости", ГОСТ 10681-75 "Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения"	335	-
Напряженность электростатического поля, кВ/м	СанПиН 9-29.7-95 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля"	7,63	-
Интенсивность запаха водной вытяжки, балл	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 "Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви", Глава 5 (п. 22, 24), Приложение 1	1	-
Концентрация метилакрилата, мг/м ³	МУК 4.1.025-95 "Измерение концентраций (мет)акриловых соединений в объектах окружающей среды", п. 2.3, ГОСТ ISO 16000-6-2016 "Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации	-

	соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тенах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПВД", п. 5.6, п. 5.7, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	(0,002 - 0,2)*	
Концентрация метилметакрилата, мг/м ³	МУК 4.1.025-95 "Измерение концентраций (мет)акриловых соединений в объектах окружающей среды", п. 2.3, ГОСТ ISO 16000-6-2016 "Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тенах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПВД", п. 5.6, п. 5.7, МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,002 - 0,2)*	-
Концентрация стирола, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,001 - 0,012)*	-
Концентрация м-ксилола, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,005 - 0,06)*	-
Концентрация о-ксилола, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана,	не обнаружено в диапазоне	-

	бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	определения области аккредитации (0,005 - 0,06)*	
Концентрация п-ксилола, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,005 - 0,06)*	-
Концентрация толуола, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,005 - 0,06)*	-
Массовая концентрация винилацетата, мг/м ³	ГОСТ 22648-77, п. 3.5 "Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,06 - 10,0)*	-
Концентрация метанола, мг/м ³	МУК 4.1.3170-14 "Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,08 - 0,6)*	-
Концентрация н-	МУК 4.1.3170-14	не	-

бутанола,мг/м ³	"Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,02 - 0,12)*	
Концентрация ацетальдегида,мг/м ³	МУК 4.1.3170-14 "Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,005 - 0,12)*	-
Концентрация фенола,мг/м ³	МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогенсодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.6	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,001 - 0,05)*	-
Концентрация ацетальдегида,мг/дм ³	МУК 4.1.3166-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопрропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.3	не обнаружено в диапазоне определения области аккредитации (0,05 - 1,0)*	-
Концентрация диметилтерефталата,мг/дм ³	МУК 4.1.3169-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,	не обнаружено в диапазоне определения	-

	дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава", МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых", п. 3.6.3	области аккредитации (0,005 - 1,2)*	
--	--	-------------------------------------	--

6. Оформил протокол испытаний

Руководитель Испытательной лаборатории
(должность ответственного за оформление протокола)


(подпись)

Е.М. Бутусова
(инициалы, фамилия)

Знаки * и ** в случае указания означают, что в ходе испытаний были получены значения ниже нижней (*) или выше верхней (**) границы диапазона определения области аккредитации лаборатории. Полученные значения не являются результатами испытаний, т.к. лежат за пределами области аккредитации. Данная информация имеет справочный характер
Указаны обеспечиваемые в лаборатории параметры сети. Значения параметров сети не являются результатом измерений
Результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, распространяются только на предоставленные Заказчиком образцы, подвергнутые испытаниям
Частичное (фрагментарное) воспроизведение настоящего протокола испытаний запрещено

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ